

VORLÄUFIGE TECHNISCHE ZUSAMMENFASSUNG

Konfigurationen und Einbauanforderungen

Vier Konfigurationen, minimale Platzanforderungen und Lieferumfang.

RAUM DER GESCHICHTEN

Daten, Verantwortlichkeiten und Akzeptanzkriterien vor der Produktion.

Vier Konfigurationen

KONFIGURATION	PREIS	GEEIGNET, WENN
Core 180°	EUR 20.000-24.000 ohne MwSt.	ein vollständiges Basissystem und ein erster Besuchsablauf erforderlich sind
Physische Interaktion	EUR 26.000-32.000 ohne MwSt.	2-3 Objekte oder physische Interaktionen treten in die Besuchsablauf ein
Szenografisch	EUR 32.000-45.000 ohne MwSt.	physische Umgebung und 3-5 koordinierte Interaktionen
Sonderanfertigung	Ab 45.000 EUR ohne MwSt.	Geometrie oder Produktion vom Standard abweichen

RAUM

Die Machbarkeit wird über Geometrie, Beleuchtung, Audio und Besucherströme hinweg beurteilt.

Der Raum kann dediziert oder in einen kompatiblen Showroom, Empfang, Foyer oder Wartebereich integriert werden. Eine Standortprüfung bestätigt Abmessungen, Lichtsteuerung, Zugang, Akustik, Sicherheit und Betriebskontinuität.

4.3 × 4,2 m
MINDESBETRIEBSGRÖSSE
Höhe 2,5 m; ca. 18 m²;
Richtkapazität 2-5 Personen.

4,8-5,5 m
IDEALE BREITE
Tiefe 4,8-5,8 m; Höhe 2,7-3.2 m; ca.
23-32 m².

4-8
PERSONEN
Typische Kapazität in der idealen
Konfiguration, vorbehaltlich
Durchfluss- und
Sicherheitsbewertung.

POSITION	PROJEKTANFORDERUNG	CHECK
Bildschirm	180 Grad, Standard 4 m Durchmesser, ca. 2 m nutzbare Höhe	Abmessungen und Sichtweiten
Beleuchtung	steuerbarer Lichtausschluss und kein direktes Licht	Vor-Ort-Prüfung
Audio	Ebene kompatibel mit angrenzenden Räumen und Privatsphäre	akustische Untersuchung
Zugang	Transport, Montage, Wartung und Evakuierung	Standortprüfung
Leistung	Leistung, Schaltungen und technische Positionen zu dimensionieren	Bestandsaufnahme der technischen Anlagen
Netzwerk	Konnektivitäts- und Softwareanforderungen, die bei der Detailgestaltung definiert werden	Netz- und IT-Politik

LEISTUNGSUMFANG

Was enthalten ist und was entsprechend den Projektanforderungen hinzugefügt wird.

Der endgültige Angebot legt Mengen, Inhalt, Verantwortlichkeiten und Optionen fest. Diese Matrix führt die Konfigurationsauswahl an; er ersetzt keine Standortprüfung.

BESTANDTEIL	CORE	PHYSISCHE INTERAKTION	SZENOGRAPHISCH	SONDERANFERTIGUNG
Panoramasystem, Audio und Beleuchtung	Eingeschlossen	Eingeschlossen	Eingeschlossen	Definiert
Software und Marken-Web-App	Eingeschlossen	Eingeschlossen	Eingeschlossen	Definiert
Erster Besuchsablauf*	Eingeschlossen	Eingeschlossen	Eingeschlossen	Definiert
Objekte und physische Interaktionen	0-1	2-3	3-5	Definiert
Szenografie und physische Oberflächen	Basis	Selektiv	Vollständig	Definiert
Installation, FAT/SAT und Schulung	Eingeschlossen	Eingeschlossen	Eingeschlossen	Definiert
Start des Besucherbetriebs und Erstmessung	Eingeschlossen	Eingeschlossen	Eingeschlossen	Definiert
CRM, POS und inkrementelle Analyse	Fakultativ	Fakultativ	Fakultativ	Definiert

* Dauer, Szenen, verfügbare Materialien, Sprachen und Überarbeitungen des ersten Besuchsablaufs werden im Angebot festgelegt. Optionen und Ausschlüsse: Bauarbeiten, Originalproduktionen, große Objekte, Kampagnen, Integrationen, Wartung und nachgelagerte SLA.

PROZESS

Typische Dauer: 3-6 Monate ab Verfügbarkeit der Voraussetzungen.

Der Zeitplan beginnt, sobald der Raum zur Verfügung steht, die Materialien eingegangen sind und die Genehmigungen vereinbart sind. FAT und SAT überprüfen die Annahmekriterien, die im endgültigen Angebot festgelegt sind.

01	Bedarfsanalyse	Ziele, Publikum, Raum, Objekte, Inhalte, anschließende Besuchsablauf und Daten.
02	Konzept	Steuerung, Layout, Erlebnis, enthaltene Leistungen, Verantwortlichkeiten und Freigaben.
03	Detailliertes Design	Physische Produktion, Software, Inhalte, Interaktionen und Installationsplan.
04	FAT	Factory Acceptance Test: Start, Cues, Interaktionen, Reset und Stabilität vor der Installation vor Ort.
05	SAT und Schulung	Site Acceptance Test im eigentlichen Raum und Training für mindestens zwei Personen.
06	Start	Erster Zeitplan, operative Messung und Überprüfung in den folgenden Wochen.

ABNAHMEZIELE

Standardkonfiguration: Ziel für den Start unter 2 Minuten, Ziel für das Zurücksetzen unter 30 Sekunden. Zeiten, Bedingungen und Bedienerautonomie werden beim vereinbarten SAT geprüft.
theusualnext.com/r/de/tec

